

心臓カテーテル検査を受けられる患者様へ(桡骨、上腕用)

氏名(@PATIENTNAME)様

担当医師()

受け持ち看護師()

| 日付 経過 | 検査前日 | 検査当日(前) | 検査中 | 検査当日(後) | 検査後1日目~退院 |
|------------------------|--|---|---|--|--|
| 達成目標 | 胸部不快感があるときはすぐに主治医又は看護師に言える 検査における不安が緩和される | | 安全に検査を受けられる 胸部不快感があるときは 主治医又は看護師に言える | 胸部不快感、気分不良なく過ごせる | 発熱や痛みなく過ごせる |
| 治療 処置 薬剤 リハビリ | 持参された内服薬を 除毛(有/無) 確認させてください 薬は、前日の夕方より (全て/一部)お預かりいたします ★糖尿病薬は変更がある場合があります | 朝の薬は(7時/朝食後)に内服します 検査は()番目です ※救急患者入院などにより、 順番は変わることがあります 変更の際は看護師からお知らせします 検査前に(右/左)(手首/腕) に痛み止めのシールを貼ります 反対の腕(または足)から点滴を始めます 化粧、マニキュアはお控えください 時計、眼鏡等の貴金属類は外して下さい ☆入れ歯はそのまま結構です 術衣に着替えていただきます 車椅子で検査室まで行きます 採血/検尿がある場合があります | 検査室の入口で専用の帽子を被って 検査室に入ります 検査台に横になっていただきます 心電図、自動血圧計を装着します (右/左)手首/腕を消毒した後から 検査が行われます | (上腕からの検査) 検査後、少しずつ透明の圧迫帯を ゆるめます (手首からの検査) 翌日までそのままです 痛みがあるときは遠慮なく仰って下さい ※ご自身で外さないでください 検査後3時間までは1時間毎に 血圧を測ります 添え木は3時間後に外します | 朝9時頃に圧迫帯を外し、 消毒をします 絆創膏は翌日外してください  |
| 検査 | 医師の指示により以下の検査があります 採血/検尿/検便 心エコー/ABI 心電図 階段(有/無) 胸部一般撮影 | |  | ☆帰室時、15分後、30分後、1時間後 に創部の観察をします | 採血がある場合があります |
| 活動 安静度 | (病院内/病棟内)自由です  |  | | 検査後1時間は病室内で お過ごし下さい 以後は病棟内のみ自由に動けます | (病院内/病棟内) 自由です |
| 栄養(食事) | | 朝食は(絶食/半量摂取/全量摂取)です 水は検査の約1時間前(:) まで飲めます | | 気分不良なれば帰室後すぐ お食事ができます 水分は検査後より多めにとって下さい | |
| 清潔 | 検査前日に(入浴/シャワー浴)をして下さい 状態によっては蒸しタオルで体を拭きます | | | | 午後からシャワー浴が できます |
| 排泄 | 病棟のトイレをご使用下さい 状態によってはポータブルトイレや尿器 を使用させていただきます | | | おしっこの量を測る場合があります | |
| 説明 栄養指導 服薬指導 | 栄養指導が入る場合があります |  | 分からないことは遠慮なく、医師や 看護師にお尋ね下さい | 痛いとき・気分が悪いときなどはすぐ 仰って下さい | 服薬指導が入る 場合があります |

心臓カテーテル検査を受けられる患者様へ(鼠径用)

氏名(@PATIENTNAME)様

担当医師()

受け持ち看護師()

| 日付 経過 | 検査前日 | 検査当日(前) | 検査中 | 検査当日(後) | 検査後1日目~退院 |
|------------------------|--|---|--|---|--|
| 達成目標 | 胸部不快感があるときはすぐに主治医又は看護師に言える 検査における不安が緩和される | | 安全に検査を受けられる 胸部不快感があるときは 主治医又は看護師に言える | 胸部不快感、気分不良なく過ごせる | 発熱や痛みなく過ごせる |
| 治療 処置 薬剤 リハビリ | 持参された内服薬を 除毛(有/無) 確認させてください 薬は、前日の夕方より (全て/一部)お預かりいたします ☆糖尿病薬は変更がある場合があります | 朝の薬は(7時/朝食後)に内服します 検査は()番目です ※救急患者入院などにより、 順番は変わることがあります 変更の際は看護師からお知らせします 反対の腕(または足)から点滴を始めます 化粧、マニキュアはお控えください 時計、眼鏡等の貴金属類は外して下さい ☆入れ歯はそのまま結構です | 検査室の入口で専用の帽子を被って 検査室に入ります 検査台に横になっていただきます 心電図、自動血圧計を装着します 両足の付け根を消毒した後から 検査が行われます | 検査後、足の付け根にガラス瓶または ガーゼをあて、止血します 翌日までそのままです 痛みがあるときは遠慮なく仰って下さい ※ご自身で外さないでください 検査後3時間までは1時間毎に 血圧を測ります ☆帰室時、15分後、30分後、1時間後に 創部の観察をします | 朝9時頃に重しを外し、 傷口を消毒します 絆創膏は翌日外して下さい  |
| 検査 | 医師の指示により以下の検査があります 採血/検尿/検便 心エコー/ABI 心電図 階段(有/無) 胸部一般撮影 | 術衣に着替えていただきます 車椅子で検査室まで行きます 採血/検尿がある場合があります |  | | 採血がある場合があります |
| 活動 安静度 | (病院内/病棟内)自由です  |  朝食は(絶食/半量摂取/全量摂取)です 水は検査の約1時間前(:) まで飲めます | | 検査後、足を曲げることはできません 必要に応じて足首を縛ることがあります 歩行の許可が出て、できるだけ 寝返りはうたないでください 検査2時間後、食事ができます 必要に応じて寝たまま食事と なることがあります 水分は検査後より多めにとって下さい | (病院内/病棟内) 自由です |
| 栄養(食事) | | | | | |
| 清潔 | 検査前日に(入浴/シャワー浴)をして下さい 状態によっては蒸しタオルで体を拭きます | | | | 午後からシャワー浴が できます |
| 排泄 | 病棟のトイレをご使用下さい 状態によってはポータブルトイレや尿器 を使用させていただきます | 検査の前に、おしっこの管を入れます  | | おしっこの量を測る場合があります | おしっこの管を抜きます おしっこの量を測る場合が あります |
| 説明 栄養指導 服薬指導 | 栄養指導が入る場合があります | | 分からないことは遠慮なく、医師や 看護師にお尋ね下さい | 痛いとき・気分が悪いときなどはすぐ 仰って下さい | 服薬指導が入る 場合があります |